

Метадані за індикатором досягнення Цілей сталого розвитку 3.5.6

Ціль 3. Міцне здоров'я і благополуччя

Завдання 5. Зниження рівня передчасної смертності від неінфекційних захворювань

Індикатор 6. Коефіцієнт смертності від злоякісного новоутворення трахеї, бронхів та легенів у віці 30–59 років, на 100 000 осіб відповідного віку (*індикатор ЦСР 3.5.6*)

1. Інституційна інформація

1.1. Організація

Державна служба статистики України (Держстат).

2. Основні визначення і поняття

2.1. Визначення

Коефіцієнт смертності від злоякісного новоутворення трахеї, бронхів та легенів у віці 30–59 років – відношення кількості померлих у віці 30–59 років від злоякісного новоутворення трахеї, бронхів та легенів у звітному році до середньої чисельності постійного населення у віці 30–59 років за звітний рік.

2.2. Поняття

Злоякісні новоутворення трахеї, бронхів та легенів – злоякісні новоутворення, які згідно з Міжнародною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду за місцем утворення віднесені у класі II "Новоутворення" до тризначних рубрик C33–C34.

Вік померлого – період від народження людини до моменту смерті. Вік визначають кількістю повних років, що прожиті людиною на цей момент.

Постійне населення – населення, яке постійно проживає на момент перепису на певній території, ураховуючи тимчасово відсутніх, якщо їхня відсутність у місці звичайного проживання не перевищувала 12 місяців.

Середня чисельність населення за рік – розраховується як середня арифметична з чисельності на початок і кінець календарного року.

3. Методологія

Міжнародна класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду, Всесвітня організація охорони здоров'я, 1998.

Методологічні положення державного статистичного спостереження "Чисельність та природний рух населення", затверджені наказом Держстату від 31.05.2022 № 126 (зі змінами).

Методологічні положення зі статистичного аналізу природного руху населення, затверджені наказом Держстату від 08.02.2013 № 39.

Методика проведення розрахунків (оцінок) чисельності населення, затверджена наказом Держстату від 25.12.2014 № 402 (зі змінами).

Методологічні положення щодо статистичного аналізу чисельності та складу населення, затверджені наказом Держкомстату від 13.12.2006 № 602.

3.1. Розрахунок

Коефіцієнт смертності від злоякісного новоутворення трахеї, бронхів та легенів у віці 30–59 років розраховується як відношення кількості померлих у віці 30–59 років від злоякісних новоутворень трахеї, бронхів та легенів до середньої чисельності постійного населення у віці 30–59 років за рік, помножене на 100 000.

Чисельник – кількість померлих у віці 30–59 років від злоякісного новоутворення трахеї, бронхів та легенів у звітному році.

Знаменник – середня чисельність постійного населення у віці 30–59 років за звітний рік.

3.2. Дезагрегування

У цілому по Україні.

4. Джерела даних

Державне статистичне спостереження: "Чисельність та природний рух населення".

Інструментарій: актові записи про смерть, лікарські свідоцтва про смерть.

5. Доступність даних

Офіційний вебсайт Держстату / Розділ "Населення України" / "Банк даних".

6. Календар

6.1. Збір даних

Інформація щодо коефіцієнта смертності від злоякісного новоутворення трахеї, бронхів та легенів у віці 30–59 років щорічно формується в рамках державного статистичного спостереження "Чисельність та природний рух населення".

Термін подання актових записів про смерть, лікарських свідоцтв про смерть – щомісячно не пізніше 10 числа після звітного місяця.

Розробка причин смерті здійснюється у відповідності з Міжнародною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду.

Результати спостереження поширюються у червні після звітного року.

6.2. Терміни поширення даних

Терміни підготовки статистичного продукту за результатами проведення спостереження встановлені планом державних статистичних спостережень на відповідний рік.

6.3. Виробництво даних

Держстат.

6.4. Поширення даних

Держстат.

7. Посилання

Міжнародна класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду, Всесвітня організація охорони здоров'я, 1998: <https://icd.who.int/browse10/2019/en>.

Методологічні положення державного статистичного спостереження "Чисельність та природний рух населення": https://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2024/292/292.pdf.

Методологічні положення зі статистичного аналізу природного руху населення: https://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/39/metod_39.zip.

Методика проведення розрахунків (оцінок) чисельності населення: https://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/402/metod.zip.

Методологічні положення щодо статистичного аналізу чисельності та складу населення: https://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/nas/nas_04.pdf.

Посилання на результати спостереження:

http://db.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp.